





ELITE-SILENT
August 2009



ELITE-SILENT
January 2008

August 2009
LAVAMOQUETTE COMPATTA MOD. ELITE-SILENT
SELF-CONTAINED MACHINE MOD. ELITE-SILENT
TAVOLA 18 1/3
TABLE 18 1/3

rif	codice	descrizione	description
1	178	COPERCHIO	COVER
	178C	COPERCHIO CON GUARNIZIONE	COVER WITH GASKET
2	179	GUARNIZIONE	GASKET
3	2025	FILTRO PPI30 D.44	FILTRO PPI30 D.44
4A	153	GOMITO GRANDE + GUARNIZIONE	BIG ELBOW + GASKET
4B	1312.1	GOMITO PER GALLEGGIANTE SERENA.	ELBOW FOR SERENA FLOATER
4C	519	RIVETTO 3,8 x 12	RIVET 3,8 x 12
5	183	GOMITO 45°	ELBOW 45°
6	551	VITE TC+ 4x16	SCREW TC+ 4x16
7	217	INTERRUTTORE A 2 POSIZIONI	2 POSITIONS SWITCH
	220	INTERRUTTORE A 3 POSIZ. (PER POMPA)	3 POSITION SWITCH (FOR PUMP)
8	1191	ETICHETTA PANNELLO	PANEL LABEL
9	177	PANNELLO COMANDI	CONTROL PANEL
9A	128	GUARNIZIONE PANNELLO	PANEL GASKET
10	2361	MORSETTO	CONNECTING TERMINAL
10A	8132	VARISTORE PER POMPA	VARISTOR FOR PUMP
11	109	PIASTRINA PER PRESSACAVO	FAIRLEAD PLATE
12	190AZ	SERBATOIO SUPERIORE AZZURRO	BLUE UPPER TANK
	190V	SERBATOIO SUPERIORE VERDE	GREEN UPPER TANK
13	295	PASSACAVO CON GHIERA	FAIRLEAD WITH NUT
14	216	CAVO 3 x 1,5 x 15m SPINA EURO	CABLE – 3 x 1,5 x 15m EURO PLUG
	215	CAVO 3 AWG14 x 15m SPINA USA	CABLE – 3 x AWG14 x 15m USA PLUG
15	192	PANNELLO INSONORIZZANTE	SOUNDPROOFING PANEL
16	161	PORTAGOMMA	HOSE NIPPLE
17	541	FASCETTA	TIE
18	544	VITE 4,2x22	SCREW 4,2x22
19	160	CLIP	CLIP
22	162	FASCETTA	TIE
23	1591C-MAXI	TUBO SCARICO CON TAPPO	DRAIN HOSE WITH CAP
	358C	TUBO SCARICO COMPLETO: CODICI 541 + 1591C-MAXI	COMPLETE DRAIN HOSE: CODICI 541 + 1591C-MAXI
24	3340N	MANICOTTO D. 38 SPESSORATO	CUFF D. 38 WITH EXTERNAL LAYER
25	364-SERE	TUBO D.38 L=34 CM	HOSE D.38 L=34 CM
26	334	MANICOTTO D. 38	CUFF D. 38
27	193	INSONORIZZANTE	SOUNDPROOFING PANEL
29A	231C	MICROINTERRUTTORE COMPLETO DI SUPPORTO + GHIERE (COD.277+231)	MICRO-SWITCH, COMPLETE WITH SUPPORT AND 2 NUTS (COD.277+231)
30	4571	LEVA COMANDO AVANZAMENTO	DRIVE LEVER
31	599	SPINA DIAM.4	PIN
32	5021	TAPPO DI CHIUSURA	CAP
33	502	TAPPO DI CHIUSURA	CAP
34	560	VITE TC+ 5x30 INOX	SCREW STAINLESS STEEL TC+ 5x30
35	517I	RONDELLA 5x15 INOX	STAINLESS STEEL WASHER 5x15

LAVAMOQUETTE COMPATTA MOD. ELITE-SILENT
SELF-CONTAINED MACHINE MOD. ELITE-SILENT
TAVOLA 18 2/3
TABLE 18 2/3

rif	codice	descrizione	description
36	7361	ANTIVIBRANTE	VIBRATION DAMPING
37	194	SILENZIATORE IN ALLUMINIO	ALUMINIUM SILENCER FLANGE
38	195	FILTRO INSONORIZZANTE	SOUNDPROOFING FILTER
39	196	FILTRO INSONORIZZANTE	SOUNDPROOFING FILTER
40	197	FILTRO INSONORIZZANTE	SOUNDPROOFING FILTER
41	198	FILTRO INSONORIZZANTE	SOUNDPROOFING FILTER
42	81213	GUARNIZIONE MOTORE 13mm (PER 808PA)	MOTOR GASKET 13mm (FOR 808PA)
	825	GUARNIZIONE MOTORE 3mm (PER 808)	MOTOR GASKET 3mm (PER 808)
43	808PA	MOTORE 3 STADI 1500W ALTA DEPRESSIONE 220-240V (S/N > 47090)	HIGH WATERLIFT 3 STAGES VACUUM MOTOR 1500W 220-240V (S/N > 47090)
	808	MOTORE 3ST.1300W 220-240V 50/60Hz (S/N <47089)	3 STAGES MOTOR 1300W 220-240V 50/60Hz (S/N<47089)
	809PA	MOTORE 3 STADI 1400W ALTA DEPRESSIONE 110-120V (S/N > 47090)	HIGH WATERLIFT 3 STAGES VACUUM MOTOR 1400W 110-120V (S/N > 47090)
	809	MOTORE 3ST 1300W 110-120V 50/60Hz (S/N <47089)	3 STAGES MOTOR 1300W 110-120V 50/60Hz (S/N <47089)
	810PA	MOTORE 3 STADI 1300W ALTA DEPRESSIONE 100V (S/N > 49620)	HIGH WATERLIFT 3 STAGES VACUUM MOTOR 1300W 100V (S/N > 49620)
	810	MOTORE 3 ST. 1300W 100V 50/60Hz (S/N <49620)	3 STAGES MOTOR 1300W 100V 50/60Hz (S/N <49620)
44	234	CONNETTORE	CONNECTOR
	250	FASTON MASCHIO 6,3mm	MALE FASTON – 6,3mm
45	825	GUARNIZIONE MOTORE 3mm	MOTOR GASKET 3mm
46	191AZ	SERBATOIO INFERIORE AZZURRO	BLUE LOWER TANK
47	142	GANCIO	COUPLER
48	542	VITE TC+ 4,2x16	SCREW TC+ 4,2x16
49	608	FILTRO ACQUA	FILTER
50	747	ZAVORRA	BALLAST
51	745	TUBO EXTRAFLEX	EXTRAFLEX PIPE
52	702D	PORTAGOMMA	HOSE NIPPLE
53	530	VITE TC 5x65	SCREW TC 5x65
54	199	PANNELLO CIRCOLARE INFERIORE	CIRCULAR LOWER PANEL
55	200	DISCO INSONORIZZANTE INF.	LOWER SOUNDPROOFING DISC
56	201	FLANGIA INF. MOTORE	LOWER MOTOR FLANGE
57	202	FILTRO CIRCOLARE INF.	LOWER SOUNDPROOFING FILTER
58	132	CILINDRO INSONORIZZANTE INF.	LOWER SOUNDPROOFING CILINDER
59	746	TUBO RILSAN	RILSAN PIPE
60	714	INNESTO RAPIDO FEMMINA	QUICK DISCONNECT FEMALE
61	540	RONDELLA OTTONE	BRASS WASHER
62	147	RONDELLA NEOPRENE	NEOPRENE WASHER
63	622	RACCORDO A GOMITO	ELBOW
64	643	POMPA 220-240V 50-60 Hz 135PSI+RADDRIZZ.27935	PUMP 220-240V 50-60 Hz 135 PSI+RECTIF.27935
	644	POMPA 100-120V 50-60 Hz 135 PSI (RETTIF. INTERNO)	PUMP 100-120V 50-60 Hz 135 PSI (INTERNAL RECT.)
64A	643C-M	POMPA 220-240V 50-60 Hz 100 PSI+ RADDRIZZ.27935 + RACCORDI + INN. IN METALLO	PUMP 220-240V 50-60 Hz 100 PSI + RECTIF.27935 + FITTINGS + METAL COUPLING
	644C-M	POMPA 100-120V 50-60 Hz 100 PSI (RETTIF.INTERNO) + RACCORDI + INN. IN METALLO	PUMP 100-120V 50-60 Hz 100 PSI (INTERNAL RECTIF.) + FITTINGS + METAL COUPLING
65	564	GHIERA	RING NUT



Santoemma

Professional Cleaning Machines

66	546	VITE TC+ 5x25	SCREW TC+ 5x25
67	517	RONDELLA 5x15	WASHER 5x15

Santoemma srl

Via Piave, 22/C - 20016 PERO (Milano) – Italy


Tel. +39.02.3391 2487 Fax +39.02.3391 2538

www.santoemma.com E-mail: santoemma@santoemma.com

LAVAMOQUETTE COMPATTA MOD. ELITE-SILENT
SELF-CONTAINED MACHINE MOD. ELITE-SILENT
TAVOLA 18 3/3
TABLE 18 3/3

rif	codice	descrizione	description
68	7360	ANTIVIBRANTE	VIBRATION DAMPING
69	720	RACCORDO A GOMITO	ELBOW
69A	753	PROLUNGA PER INNESTO IN METALLO	EXTENSION FOR METAL COUPLING
	721	PROLUNGA PER INNESTO IN PLASTICA	EXTENSION FOR PLASTIC COUPLING
70	1371	GUARNIZIONE PER INNESTO 687-PE	GASKET FOR COUPLING 687-PE
71	687-T	INNESTO RAPIDO FEMMINA – METALLO	QUICK DISCONNECT FEMALE – METAL
72	186	GUARNIZIONE PANNELLO	PANEL GASKET
73	148G	PANNELLO INF. ELITE (SENZA FORO PER PRESA)	LOWER PANEL FOR ELITE(WITHOUT HOLE FOR PLUG)
	148EP	PANNELLO INF. ELITE (CON FORO PER PRESA)	LOWER PANEL FOR ELITE (WITH HOLE FOR PLUG)
74	163	BOCCOLA	BUSH
75	1190	ETICHETTA INFERIORE	LOWER PANEL LABEL
76	262	RACCORDO	CONNECTING PART
77	536	VITE INOX TC+ 4x10	STAINLESS STEEL SCREW TC+ 4x10
78	291	GUAINA	CABLE SHEATH
79	265	FASCETTA	TIE
80	291-ELITE	GUAINA CON CAVETTI +COD.260+265	CABLE SHEATH WITH WIRES+COD.260+265
81	259-ELITE	CONNETTORE A PANNELLO CON CAVETTI	SOCKET + WIRES
82	538	VITE TC+ 3,9x13	SCREW TC+ 3,9x13
83	27935	RADDRIZZATORE MOTORE SPAZZOLA	RECTIFIER FOR BRUSH MOTOR
84	293	PROTEZIONE MOTORE SPAZZOLA 110V (1,5 A)	CIRCUIT BREAKER FOR 110V BRUSH MOTOR (1,5 A)
84	2908	PROTEZIONE MOTORE SPAZZOLA 220V (0,8 A)	CIRCUIT BREAKER FOR 220V BRUSH MOTOR (0,8 A)
85	294	COPERTURA IN GOMMA	CAP FOR CIRCUIT BREAKER
86	751	VALVOLA DI SCARICO	DRAIN VALVE
87	521	RONDELLA DENTATA DIAM. 12 mm.	LOCKING WASHER DIAM.12mm.
88	752	RACCORDO	CONNECTING PART
89	295	PASSACAVO CON GHIERA	FAIRLEAD WITH NUT
90	27935	RADDRIZZATORE ESTERNO PER POMPA SHURFLO	EXTERNAL RECTIFIER FOR SHURFLO PUMP
91	290	FILTRO ANTIDISTURBO RADIO PER POMPA	PUMP RADIO INTERFERENCE SUPPRESSOR
91A	538	VITE AUTOF. TC+ 3,9x13	SCREW TC+ 3,9 x 13
92	235	FILTRO ANTIDISTURBO RADIO PER MOTORE	MOTOR RADIO INTERFERENCE SUPPRESSOR
93	2690	PRESA A PANNELLO TIPO EURO	ELECTRICAL OUTLET FOR EURO PLUG
94	538	VITE AUTOFIL. TC+ 3,9x13	SCREW TC+ 3,9x13
95	153.1	GOMITO GRANDE	ELBOW
96	57504I	VITE TE 4x12 INOX	SCREW TE 4x12 INOX
97	5210	RONDELLA DENTELLATA EST. DIAM 4 Zn	LOCKING WASHER DIAM. 4 Zn
98	523	DADO ES. 4 MA UNI 5587 OTTONE	NUT DIAM. 4mm
99	1713	PIASTRINA PER GALLEGGIANTE MAXIFOAM	PLATE FOR MAXI FOAM FLOATER
100	1707	GALLEGGIANTE SFERICO CON SEDE PER VITE	SPHERICAL FLOATER
101	58206W	VITE TE 6x8 1/4X3/8 WHITWORTH	SCREW TE 6x8 1/4X3/8 WHITWORTH
102	52106I	RONDELLA DENTELLATA EST. DIAM 6 INOX	LOCKING WASHER DIAM. 6 INOX
103	17041	CORPO MOBILE PER GALLEGGIANTE GRACE	MOVING PART FOR GRACE FLOATER
104	17031	CORPO FISSO PER GALLEGGIANTE GRACE	FIXED PART FOR GRACE FLOATER

TAVOLA 19
TABLE 19



ELITE-SILENT
September 2015

LAVAMOQUETTE AD ESTRAZIONE MOD. ELITE-SILENT
INJECTION-EXTRACTION MACHINE MOD. ELITE-SILENT

TAVOLA 19 1/4
TABLE 19 1/4

rif	codice	descrizione	description
1	425	COPERCHIO PATTINO	SLIDING BLOCK COVER
1A	1864	GUARNIZIONE 3mm PER COPERCHIO 425	GASKET 3mm FOR COVER 425
2	536	VITE TC+ 4x10 INOX	SCREW TC+ 4X10 INOX
3	567	VITE TE 8x40	SCREW TE 8x40
4	426N	RUOTA	WHEEL
5	568B	DADO D. 8	NUT DIAM. 8
6	427	SUPPORTO RUOTE ANTERIORI	FRONT WHEELS SUPPORT
7	115.1	RUOTA ANTERIORE	FRONT WHEEL
8	569	COPIGLIA	COTTER PIN
9	428	ALBERO	SHAFT
10	551	VITE TC+ 4x16 INOX UNI 7687	SCREW TC+ 4x16 INOX UNI 7687
	32010	O-RING	O-RING
11	551	VITE TC+ 4x16 INOX UNI 7687	SCREW TC+ 4x16 INOX UNI 7687
	32010	O-RING	O-RING
12	429N	CARTER COPRICINGHIA (DA MATR.34040)	BELT COVER CARTER (FROM S/N 34040)
12A	1863	GUARNIZIONE 3mm PER CARTER 429N (DA MATR.34040)	GASKET FOR CARTER 429N (FROM S/N 34040)
13	430	CINGHIA	BELT
14	572	VITE TE 5x16	SCREW TE 5x16
15	431	PULEGGIA MOTORE	PULLEY
16	573	GRANO	STOP DOWEL
17	5172	RONDELLA 5x20 INOX	STAINLESS STEEL WASHER 5x20
18	575I	VITE TE 5x12 INOX	STAINLESS STEEL SCREW TE 5x12
19	574	VITE TC BRUGOLA 6x14 (DA MATR.34040)	SCREW TC BRUGOLA 6x14 (FROM S/N. 34040)
	576	VITE TE 10x16 (FINO MATR. 34039)	SCREW TE 10x16 (UNTIL S/N. 34039)
20	4320-I	CUSCINETTO INOX CON SUPPORTO – DIAM. 17 (DA MATR. 34040)	STAINLESS STEEL BEARING WITH SUPPORT – DIAM .17 (FROM S/N. 34040)
	432-I	CUSCINETTO INOX CON SUPPORTO – DIAM 20 (FINO A MATR. 34039)	STAINLESS STEEL BEARING WITH SUPPORT – DIAM.20 (UNTIL S/N. 34039)
21	433N	PULEGGIA SPAZZOLA NUOVO TIPO (DA MATR. 34040)	BRUSH PULLEY NEW TYPE – (FROM S/N. 34040)
	433	PULEGGIA SPAZZOLA OLD TYPE (FINO MATR. 34039)	BRUSH PULLEY – (UNTIL S/N 34039)
22	434N	CORPO PATTINO NUOVO TIPO (DA MATR. 34040)	SLIDING BLOCK – NEW TYPE (FROM S/N. 34040)
	434	CORPO PATTINO VECCHIO TIPO (FINO MATR. 34039)	SLIDING BLOCK – OLD TYPE (UNTIL S/N 34039)
23	435	MOTORE SPAZZOLA 220-240V	BRUSH MOTOR 220-240V
	455	MOTORE SPAZZOLA 100-120V	BRUSH MOTOR 100-120V
24	759C	TUBO ACQUA L=150CM	WATER PIPE L=150CM
25A	766	RACCORDO NIPPLO 3/8" 1/8" CONICO	NIPPLE 3/8"–1/8"

Santoemma srl

Via Piave, 22/C - 20016 PERO (Milano) – Italy
Tel. +39.02.3391 2487 Fax +39.02.3391 2538
www.santoemma.com E-mail: santoemma@santoemma.com

26	757	COLLETTORE	MANIFOLD
27	758	TAPPO	CAP
29	617	VALVOLA REGOLAZIONE PORTATA	WATER-FLOW REGULATION VALVE

LAVAMOQUETTE AD ESTRAZIONE MOD. ELITE SILENT
INJECTION-EXTRACTION MACHINE MOD. ELITE-SILENT
TAVOLA 19 2/4
TABLE 19 2/4

rif	codice	descrizione	description
31	3209	O-RING	O-RING
32	730-110	UGELLO 0.15/110	PLASTIC NOZZLE 0.15/110
33	5650	PIASTRINA BLOCCAGGIO COLLETTORE	MANIFOLD LOCK
34	237	PASSACAVO	FAIRLEAD
35	4361	FILO ACCIAIO	STEEL WIRE
36	461	MOLLA	SPRING
	5171	RONDELLA 5x15 INOX	WASHER 5x15 INOX
	5172	RONDELLA 5x20	WASHER DIAM. 5x20
	5461	VITE TC+ 5x25 INOX	SCREW TC+ 5x25 INOX
	5651	BUSSOLA	BUSH
37	626	RACCORDO GOMITO MF A10 1/8-1/8	ELBOW MF A10 1/8-1/8
	703	INNESTO AUTOM. F-ATT.M. R1 8 1/8	AUTOMATIC COUPLING F-ATT.M. R1 8 1/8
38	437	ALBERO PER SPAZZOLA	SHAFT FOR BRUSH
39	7180	GHIERA UGELLO QUICK DISCONNECT	LOCKING NUT FOR QUICK DISCONNECT NOZZLE
40	369	SPAZZOLA	BRUSH
42	5173	RONDELLA 5x32	WASHER 5x32
43	578	SEEGER	SEEGER
44	580	RONDELLA OTTONE 15,2x27x1	BRASS WASHER 15,2x27x1
45	461	MOLLA	SPRING
46	4391	ALBERO	SHAFT
47	572	VITE TE 5x16	SCREW TE 5x16
48	582	VITE TE 6x14 INOX	STAINLESS STEEL SCREW TE 6x14
49	422	RUOTA	WHEEL
50	5632	RONDELLA PIANA 6x30X2 Zn	WASHER 6x30x2 Zn
51	4660	SCATOLA METALLICA	METAL HOUSING
52	4670	PEDALE	PEDAL
53	4671	COPERTURA IN GOMMA	RUBBER COVER FOR PEDAL
54	579	VITE TE 10x40	SCREW TE 10x40
55	5401	RONDELLA 10x30	WASHER 10x30
56	4712	MOLLA	SPRING
57	526A	DADO D.10 AUTOFRENANTE	LOCKING NUT D.10
58	584.1	VITE DI BLOCCO	LOCK SCREW

Santoemma srl

Via Piave, 22/C - 20016 PERO (Milano) – Italy
Tel. +39.02.3391 2487 Fax +39.02.3391 2538
www.santoemma.com E-mail: santoemma@santoemma.com

58A	5631	RONDELLA 6x12	WASHER DIAM. 6x12
59	587-1	CILINDRO	THIMBLE
59A	550	VITE TC BRUGOLA 6x20	SCREW TC BRUGOLA 6x20
60	576	VITE TE 10x16	SCREW TE 10x16

LAVAMOQUETTE AD ESTRAZIONE MOD. ELITE-SILENT
INJECTION-EXTRACTION MACHINE MOD. ELITE-SILENT
TAVOLA 19 3/4
TABLE 19 3/4

rif	codice	descrizione	description
61	583	VITE TE 8x20	SCREW TE 8x20
62	456	MANOPOLA	KNOB
63	588	SPINA ELASTICA	ELASTIC PIN
64	4713	MANOPOLA REGOLAZ. PRESSIONE	PRESSURE REGULATION KNOB
65	4716	PERNO PER MANOPOLA	ROD FOR KNOB
66	47102	MOLLA PER PRESSIONE BOCCA	SPRING FOR VACUUM PRESSURE
67	4680	TUBO COMPLETO DI MENSOLE	CILINDER, COMPLETE WITH BRACKETS
68	4710	MOLLA	SPRING
69	4690	BRACCIO SUPPORTO BOCCA	SUPPORT FOR VACUUM HEAD
70	580	RONDELLA OTTONE 15,2x27x1	BRASS WASHER 15,2x27x1
71	569	COPIGLIA	COTTER PIN
72	598	VITE TE 10x50	SCREW TE 10x50
73	526B	DADO D.10 SP.8	NUT D.10 H=8
74	4700.3	PERNO NOTTOLINO	PAWL PIN
75	607	MOLLA	PAWL SPRING
76	4700.2	CORPO NOTTOLINO	PAWL BODY
77	4700.1	MANOPOLA NOTTOLINO	PAWL HAND GRIP
	4700	NOTTOLINO COMPLETO (4700.3+607+4700.2+4700.1)	COMPLETE PAWL (4700.3+607+4700.2+4700.1)
79	4714	SUPPORTO PER BOCCA	SUPPORT FOR VACUUM HEAD
80	583	VITE TE 8x20	SCREW TE 8x20
83	449C	BOCCA ASPIRAZIONE CON TUBO D. 38	VACUUM HEAD WITH HOSE D. 38
	579	VITE TE 10x40	SCREW TE 10x40
	4715	SUPPORTO ORIENTAMENTO BOCCA	SUPPORT FOR VAC.HEAD ORIENTATION
83A	449C-ELITE	BOCCA DI ASPIRAZIONE CON TUBO E SUPPORTO (PARTIC.79,80,83)	VACUUM HEAD WITH HOSE D.38 AND SUPPORT (ITEMS 79,80,83)
84	4181	ALBERO PER RUOTE	SHAFT FOR WHEELS
85	57820	SEEGER DIAM.20	SEEGER DIAM. 20
86	583	VITE TE 8x20	SCREW TE 8x20
87	594	RONDELLA PIANA 8x24x2 UNI 6593 Zn	WASHER 8x24x2 UNI 6593 Zn
88	419N	DISTANZIALE PER ALBERO	PILLOW BLOCK
92	370C	TUBO ASPIRAZIONE D.38 CON MANICOTTI	VACUUM HOSE D.38 WITH CUFFS
93A	6181-ANTIG	RACCORDO COMPLETO M. 1/4" PER TUBO 6/8, CON ANTIGOCCIA(COD. 6181+6071+111+7432)	COMPLETE COUPLING M. 1/4" FOR 6/8 PIPE, WITH ANTIDROP (CODEX 6181+6071+111+7432)
	6181	RACCORDO M. 1/4" PER TUBO 6/8 + MOLLA	COUPLING M. 1/4" FOR 6/8 PIPE, WITH SPRING

Santoemma srl

Via Piave, 22/C - 20016 PERO (Milano) – Italy
Tel. +39.02.3391 2487 Fax +39.02.3391 2538
www.santoemma.com E-mail: santoemma@santoemma.com

	6071	MOLLA	SPRING
	111	GOMMINO	RUBBER PIN
	7432	RACCORDO OTTONE PER ANTIGOCCIA	BRASS COUPLINF FOR ANTIDROP


LAVAMOQUETTE AD ESTRAZIONE MOD. ELITE-SILENT
INJECTION-EXTRACTION MACHINE MOD. ELITE-SILENT
TAVOLA 19 4/4
TABLE 19 4/4

rif	codice	descrizione	description
93B	689-T	INNESTO RAP. MASCHIO, ATT. F.1/4" CON TENUTA (MATRICOLA>56.000)	QUICK DISCONNECT MALE - ATT. F.1/4" WITH ANTI-DRIP (SERIAL N>56.000)
	689-PE	INNESTO RAP. MASCHIO, ATT. F.1/4" SENZA TENUTA (MATRICOLA<56.000)	QUICK DISCONNECT MALE - ATT. F.1/4" WITHOUT ANTIDRIP (SERIAL N<56.000)
94	5083	BUSSOLA ESTERNA	EXTERNAL SUPPORT
	5084	PERNO INTERNO	INTERNAL PIN
94A	5081	BLOCCAFILO	ROPE LOCK
94B	569	COPIGLIA D.3	COTTER PIN
95	568	DADO D.8	NUT D.8
96	508	PIASTRINA ANGOLARE FINECORSIA	STOP PLATE
97	5091	VITE TC 6x10	SCREW TC 6x10
98	5082	VITE TE 8x40 CON FORO	SCREW TE 8x40 WITH HOLE
99	4310	TENDICINGHIA COMPLETO (568+52108+4310,1+43102-I+57808+3209)	COMPLETE BELT STRETCHER (568+52108+4310,1+43102-I+57808+3209)
	568	DADO ES. DIAM.8	NUT- DIAM. 8
	52108	RONDELLA DENTELLATA DIAM.8	LOCKING WASHER – DIAM.8
	4310,1	PERNO TENDICINGHIA	BELT STRETCHER SHAFT
	43102-I	CUSCINETTO INOX PER TENDICINGHIA	STAINLESS BELT STRETCHER BEARING
	57808	SEEGER – DIAM. 8	SEEGER – DIAM. 8
	3209	O – RING	O - RING
100	7572N	COLLETTORE CON UG.+ TAPPO + NIPPLO (PARTICOLARI 25A,26,27,28,30,31,32,39)	MANIFOLD WITH NOZZLES+CAP+NIPPLE (ITEMS 25A,26,27,28,30,31,32,39)
101	4322	GUARNIZIONE IN GOMMA PER CUSCINETTO (DA MATR. 34040)	RUBBER GASKET FOR BEARING (FROM S/N 34040)
	4322+43221	GUARNIZIONI IN GOMMA PER CUSCINETTO (FINO MATR. 34039)	RUBBER GASKETS FOR BEARING (UNTIL S/N 34039)
102	43231	DISCO IN MAILAR PER CUSCINETTO	MAILAR DISC FOR BEARING
103	57813	SEEGER D.13 PER ALBERO	SEEGER DIAM.13 FOR SHAFT
104	4324	PIASTRA PER SPAZZOLA ESTRAIBILE	PLATE FOR BRUSH REMOVAL
105	562A	DADO D.6 AUTOBLOCCANTE	LOCKING NUT – DIAM.6
106	5741	VITE TC BRUGOLA 6x16	SCREW TC BRUGOLA 6x16
107	52306	DADO D.6 OTTONE	BRASS NUT – DIAM. 6
108	574	VITE TC BRUGOLA 6x14	SCREW TC BRUGOLA 6x14
109	4320-I	CUSCINETTO INOX CON SUPPORTO – DIAM.17	STAINLESS STEEL BEARING WITH SUPPORT – DIAM. 17
110	4381	CONTROPULEGGIA DIAM.17	PULLEY – DIAM.17
111	62614	RACCORDO GOMITO MF ¼	ELBOW COLUPLING MF ¼
112	43241	COPERTURA IN PLASTICA CUSCINETTO ELITE	COVER FOR BEARING
113	570	VITE TC+ 5x16 Zn	SCREW TC+ 5x16 Zn

Santoemma srl

Via Piave, 22/C - 20016 PERO (Milano) – Italy
Tel. +39.02.3391 2487 Fax +39.02.3391 2538
www.santoemma.com E-mail: santoemma@santoemma.com

Electrical sketch of Elite (230 Volt) LOWER TANK



Electrical sketch of Elite (230 Volt) UPPER TANK

